


Trennwände (VP70) Stärk, Schnell und Schlau

Die Faay Trennwand - ökologisch, dank Flachskern und aufgrund des Nut- und Federsystems leicht auf- und abbaubar.



Schneller-Schlauer-Stärker



Einfache Montage



35-50% schneller zu montieren



Gute Schalldämmung



Integrierte Kabelkanäle



Massiver Flachskern



Schraubfest



Hohe feuerbeständigkeit



Zertifiziert nach ISO9001- und ISO14001

Kraft kommt von Innen

Ein FAAY VP70 Wand verfügt über einen massive Flachskern und ist stapelbar bis zu 4500 mm. Der Flachskern sorgt für eine hohe Stoßund Schraubfestigkeit (100 kg pro Spanplattenschraube, 120 kg pro Sechskant-Holzschraube, ohne Dübel).

35-50% schneller arbeiten!

Faay-Wände sind Komplettlösungen. Beplankung, Hohlraumfüllung und das Ständerwerk: Alles ist schon drin und dran. Ein einfaches System sorgt für eine schnelle (und damit kosteneffiziente) Montage.

Sicher wohnen und arbeiten

Faay hat viel in die Feuerbeständigkeit ihrer Produkte investiert. Die Wände wurden strengsten Brandprüfungen unterzogen - gemäß den europäischen Anforderungen.

Demontierbar

Die Paneele sind, zumindest unverleimt, demontierbar. Ein Gebäude muss sich den Entwicklungen in einem Stadtteil, in der Gesellschaft und an individuelle Lebenslagen anpassen können und somit lebenslaufbeständig sein.













Höhe

2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3600 mm



Breite

40 cm (60 cm auf Anfrage)



70 mm



Gewicht

34,20 kg/m²



Feuerbeständigkeit

VP70: EI45 (EN 1364-1)

VP70 mit EXTRA 1 x 12,5 mm Gipskartonplatte: EI60 nach EN 1364-1



VP70: 1.23 W/m2K (U)

VP70 mit EXTRA 1 x 9,5 mm Gipskartonplatte: 1.14 W/m²K (U)



Schalldämmung

VP70: Rw 33 dB / DnT,A,k 32 dB

VP70 mit EXTRA 1 x 9,5 mm Gipskartonplatte: 35 dB (Rw)



